Interface bus RS-485

Code: JA-121T

Le module JA-121T est un convertisseur universel sur RS-485 pour d’autres systemes. Il sert d’intermédiaire pour le transfert a partir du bus du systeme JABLOTRON 100+ vers le dispositif en série RS-485 et réciproquement.



Description du produit:

Utilisé par exemple pour la connexion domotique. Il comprend des circuits de section galvanique dimensionnés pour une tension de test 4kV. Les données sont envoyées lors d’un changement d’état ou sur demande. En mode passif, l’ensemble des données n’est envoyé que sur demande. Le module est adressable et occupe une position dans le systeme.

Caractéristiques

Alimentation	a partir du bus de la centrale 12V (9 - 15V)
Consommation au repos du module	10mA
Sortie RS-485	5V (4,75 a 5,25V)
Section galvanique	bus / RS-485 4kV
Longueur maximale du câble de la borne TMP	3m
Régimes donnés par configuration interne	Interface ASCII 9600bd / transmetteur Altonica
Dimensions	52 x 38 x 14 mm
Environnement conforme a EN 50131-1	II. interne général
Envergure des températures d’exploitation	-10°C a + 40°C
Niveau de protection	degré 2 conformément a EN 50131-1, EN 50131-3
De plus, conforme a	EN 50130-4, EN 55022